




We Help to Maximize Farm Productivity



આપને જીજાવત્તા આનંદ અનુભવીયે છીએ કે વિમેક્સ કોપ સાયન્સ લીમીટેડ ભારતીય ખેડુતોની ખેત ઉત્પાદકતા વધારવામાં મદદ રૂપ થવાના ઉમદા ઘેયથી પોતાની કામગીરી આગળ વધારી રહી છે.

કંપનીની વિચારધારા પ્રમાણે ખેત ઉત્પાદકતા વધારવામાં મદદ રૂપ થવા ખેતીને લગતી ઉચ્ચ ગુણવત્તા યુક્ત જરૂરી જંતુનાશક, ફુગનાશક, નિંદામણનાશક તેમજ બાયો ઓર્ગેનિક દવાઓ અને ખાતરો કીફાયતી દરે ખેડુતો સુધી પહોચાડવાનો છે. જેથી ખેડુતોને સંપૂર્ણ પાક સંરક્ષણ કરા વધારે સારી ઉપજ અને વધારે આથીક લાભ મળે. કંપની દર વર્ષ જુદા-જુદા પાકની પાક સંરક્ષણ તથા ગુણવત્તા યુક્ત ઉત્પાદનની જરૂરીયાતને ધ્યાનમાં રાખી નવી-નવી જંતુનાશકો, ફુગનાશકો, નિંદામણનાશકો, માઈકોન્યુટ્રિયન્ટ, બાયોફિલ્ટાઇઝર તેમજ બાયો ઓર્ગેનિક દવાઓ બજારમાં લાવવા માટે કટીબદ્ધ છે.

કંપનીના દરેક કાર્યકરો કંપનીના ઉમદા ઘેયને ધ્યામાં રાખી ખેડુતોને પ્રમાણીક નિરાકરણ તથા ઉચ્ચ ગુણવત્તા યુક્ત ફૃષ્ટ રસાયણો પહોચાડવા સદાયે તત્ત્વર છે. ખેત પેદાશોની ઉત્પાદકતા વધારવાની સાથે ખેડુતોની પણ સમૃદ્ધિ વધે એ માટે કંપની સતત પ્રયત્ન શીલ રહેશે. આપનો વિશ્વાસ અને અમારા ઉત્પાદનની ગુણવત્તા એજ ફૃષ્ટ સમૃદ્ધિ તરફની દોટ...





મોનોસોરિન

મોનોકોટોફોસ 35% એસ.એલ., જંતુનાશક

પ્રમાણ : ૪૦૦ થી ૫૦૦ મીલી પ્રતિ એક્ર

ફાયદા : * તે સર્કિય મોનોકોટોફોસ પર આધારિત ઓર્ગાનિકોસેફ્ટ સમૃહનું જંતુનાશક છે.

* તે આંતરપ્રવાહી અને સર્સર્જ પ્રમાણી જંતુનાશક છે.

* તેમાં સાયકલો ડેકગનાને મુખ્ય વટક છે.

* તે ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો જીવી કે ગ્રિપ્સ, મીલીબગ, તડતીયા,

મોલોમશીનું અસરકારક નિયંત્રણ કરે છે.

પેકીંગ : ૨૫૦ મીલી, ૫૦૦ મીલી, ૧ લીટર, ૫ લીટર



કિંગમેક્સ

એસીફેટ 75% એસ.એલ., જંતુનાશક

પ્રમાણ : ૧૫૦ થી ૨૫૦ ગ્રામ પ્રતિ એક્ર

ફાયદા : * એસીફેટ સર્કિય તત્ત્વ પર આધારિત ઓર્ગાનિકોસેફ્ટ સમૃહનું જંતુનાશક છે.

* કિંગમેક્સ આંતર પ્રવાહી તેમજ સ્પર્શજન્ય ઝેર તરીકે કામ કરે છે.

* કિંગમેક્સ લીલા તડતીયા, સફેદમાઝી, મોલોમશી, ગ્રિપ્સ તેમજ
જીડવાની છયણોને સંપૂર્ણ નિયંત્રણમાં રાખે છે.

* હડાનાશકનો ગુણવર્ભ હોવાથી અન્ય જંતુનાશક કરતા વધુ પ્રમાવશાલી છે.

પેકીંગ : ૨૫૦ ગ્રામ, ૫૦૦ ગ્રામ, ૧ કીલો



વી-મિડા

ઇમિડાકલોપ્રીડ ૧૯.૮% એસ.એલ., જંતુનાશક

પ્રમાણ : ૫૦ થી ૧૦૦ મીલી પ્રતિ એક્ર

ફાયદા : * વી-મિડા નિયોનિકોટીનોઇડ વર્જનું સર્વોત્તમ જંતુનાશક.

* તીવ્ર આંતરપ્રવાહી હોવાથી છંટકાવ પછી તરતજ આખા છોડમાં ફેલાય જાય છે
અને ચૂસિયા જીવાતો (મોલોમશી, તડતીયા, ગ્રિપ્સ) નું અસરકારક નિયંત્રણ કરે છે.

* ચૂસિયા જીવાતોના સચોટ નિયંત્રણમાં પરિણામે છોડ પર વધુ કુલ,
સારા જીડવા અને ઉત્પાદનમાં વધારો કરે છે.

* લાંબા ગાળાનું રદ્દા આપતું હોવાથી છંટકાવની આંદ્રી સંખ્યા અને
ખર્ચમાં ઘટાડો થાય છે.

* ઉધેરના નિયંત્રણમાં પણ વાપરી શકાય છે.

પેકીંગ : ૧૦૦ મીલી, ૨૫૦ મીલી, ૫૦૦ મીલી, ૧ લીટર



મેક્સમિડા

ઇમિડાકલોપ્રીડ ૩૦.૪% એસ.સી., જંતુનાશક

પ્રમાણ : ૫૦ થી ૭૫ મીલી પ્રતિ એક્ર

ફાયદા : * મેક્સમિડા એક પાક માં આવતી ચૂસિયા પ્રકારની જીવાત જીવી કે મોલોમશી,

તડતીયા, ગ્રિપ્સ વગેરેનું સચોટ અને લાંબા ગાળાનું નિયંત્રણ આપે છે.

* મેક્સમિડા ઉધેરના અસરકારક અને લાંબા સમયના નિયંત્રણ માટે પણ ઉપયોગી છે.

પેકીંગ : ૧૦૦ મીલી, ૨૫૦ મીલી, ૫૦૦ મીલી, ૧ લીટર



એન્ડોવીન

એન્ડોસેફ્ટન ૩૫% ઈ.સી., જંતુનાશક

પ્રમાણ : ૩૦૦ થી ૮૦૦ મીલી પ્રતિ એક્ર

ફાયદા : * એન્ડોવીન બાહુફ્લકવાળું જંતુનાશક છે.

* એન્ડોવીન કથીરીનાશક તરીકે પણ કામ કરે છે.

* એન્ડોવીન જઈજન્ય તત્ત્વ સ્પર્શજન્ય ઝેર તરીકે કામ કરે છે.

* એન્ડોવીન પરોપજીવી અને પરભક્તી માટે સલામત છે.

* એન્ડોવીન પાકમાં આવતો જીવાતો જીવીકે લીલા તડતીયા, મોલોમશી,
પાનાવાળારી ઈયણ તેમજ જીડવાની ઈયળોનું અસરકારક નિયંત્રણ કરે છે.

પેકીંગ : ૨૫૦ મીલી, ૫૦૦ મીલી, ૧ લીટર, ૫ લીટર



वीरमेट

क्लोरोपायरीफोस २०% ई.सी., जंतुनाशक

प्रमाणा : ५०० थी १२०० मीली प्रति ऐक्टर

क्षयदा : * वीरमेट क्लोरोपायरीफोस सक्तिय तत्व धरावतुं ओर्जनोडोक्सेट समुहनुं जंतुनाशक छे.

* वीरमेट त्रशा रीते असर करे छे. स्पर्शजन्य ऐर, पेटनुं ऐर तेमज गेस रुधी ऐर थी ज्वातोने मारे छे.

* वीरमेट छंडवानी ईयणोने असरकारक रीते नियंत्रणमां राखे छे.

* वीरमेट उधाइनुं पषा असरकारक नियंत्रण करे छे.

पेटीग : २५० मीली, ५०० मीली, १ लीटर



विस्टा

क्लीनालफोस २५% ई.सी., जंतुनाशक

प्रमाणा : ४०० थी ९०० मीली प्रति ऐक्टर

क्षयदा : * विस्टा ए न्तीनालफोस आधारित स्पर्शजन्य तथा जटरजन्य प्रकारनुं जंतुनाशक छे.

* विस्टा ए योग्य प्रमाणमां अने योग्य समये छंटकाव करवाथी

तुरंत छ छयणोने नाश थाय छे.

* विस्टा ए लीली छयणो, पान खानारी छयणो,

झौं कोरी खानारी छयणो ना नियंत्रण माटे आदर्श छे.

पेटीग : २५० मीली, ५०० मीली, १ लीटर, ५ लीटर



मॅक्सकोन

प्रोफेनोफोस ५०% ई.सी., जंतुनाशक

प्रमाणा : ४०० थी ५०० मीली प्रति ऐक्टर

क्षयदा : * मॅक्सकोन ए पाननी आरपारनी असर, स्पर्शजन्य अने जटरजन्य असर द्वारा ज्वातोनुं नियंत्रण करे छे.

* मॅक्सकोन ए चूसिया प्रकारनी ज्वातो जेवीके मोलोमशी, तहतीया, शिप्स, सङ्केद मापी तेमज लीलीभगनुं नियंत्रण करे छे.

* मॅक्सकोन वरसादामां सहेलाई धोवाईजतुं नथी.

* मॅक्सकोन उपयोगी ज्वातो माटे सरभागीमां सलामत (आर्ट.पी.ओ.ए.) होवाथी लाभकारक ज्वातो माटे सलामत छे.

* मॅक्सकोन ए उद्धृष्ट हंडानाशक गुणधर्म धरावे छे.

पेटीग : ५०० मीली, १ लीटर, ५ लीटर



मॅक्स किल

सायपरमेश्वीन २५% ई.सी., जंतुनाशक

प्रमाणा : १५० थी २५० मीली प्रति ऐक्टर

क्षयदा : * मॅक्स किल ए अन्तंत शक्तिशाली सिन्थेटिक पायरेश्रोइड जंतुनाशक छे.

* मॅक्स किल तुरंत ज्वातोने मारी नामे छे.

* मॅक्स किल स्पर्शजन्य अने पेटना ऐर तरीके काम करे छे.

* मॅक्स किलनी असरकारकता सूर्यना तापथी ओछी थती नथी तेमज वरसादाथी

धोवाई जतुं नथी तेथी छाडपत तेनी असर लांबा समय सुवी रही शके छे.

* मॅक्स किल लीली छयण, लकडी छयण, गुवाबी छयण अने

लीचाहुदू जेवी ज्वातोनुं असरकारक नियंत्रण करे छे.

* मॅक्स किल तेना ओछा प्रमाणा अने लांबी असरकारताना लीधे तहन डीक्षायती छे.

पेटीग : १०० मीली, २५० मीली, ५०० मीली, १ लीटर



रिको

लेम्बाडा सायडेलोश्वीन ५% ई.सी., जंतुनाशक

प्रमाणा : २५० थी ४०० मीली प्रति ऐक्टर

क्षयदा : * रिको नवी पेढीनुं सिन्थेटिक पायरेश्रोइड, ज्वातोमां प्रतिकार क्षमता विकासनी नथी.

* रिको त्वारित असर अने वयु मारणशक्तिना परिणामे ओछु नुकसान अने खर्चमां घटाडो.

* रिको पान खानारी छयण, थड छेदक, गुवाबी छयण, श्रीस तेमज चूसिया ज्वातोनुं असरकारक नियंत्रण करे छे.

* रिको पाकनी टोठपण अवस्थाए भलामण छे.

* रिको गुवाबी छयणनुं असरकारक नियंत्रण करे छे जेथी कपासना तारनी गुणवत्ता सारी अने बजारमां उचा भाव मरे छे.

पेटीग : २५० मीली, ५०० मीली, १ लीटर, ५ लीटर



વિઝેન્ટ

ફિપોનીલ ૫% એસ.સી., જંતુનાશક

પ્રમાણ : ૨૫૦ થી ૩૦૦ મીલી પ્રતિ એકર

ફાયદા : * વિઝેન્ટ એ અત્યંત અસરકારક બહુ ફલક અસર ધરાવતું જંતુનાશક છે.

* વિઝેન્ટ એ મુખ્યત્વે છથળ વર્ગ તથા ગ્રિસ જેવી જીવાતો સામે અસરકારક છે.

* વિઝેન્ટ એ ઉધર્થનું પણ અસરકારક નિયંત્રણ કરે છે.

પેકીંગ : ૨૫૦ મીલી, ૫૦૦ મીલી, ૧ લિટર



ક્રાયવેપ

ડાયકલોરોવોશ ૭૫% એસ.એલ., જંતુનાશક

પ્રમાણ : ૨૫૦ થી ૩૦૦ મીલી પ્રતિ એકર

ફાયદા : * ક્રાયવેપ એ મુખ્યત્વે ધયળ વર્ગ અસર ધરાવતું હોવાથી છુપાયેલી

જીવાતોનું પણ અસરકારક નિયંત્રણ કરે છે.

* ક્રાયવેપ જીવારે જીવાતોનો ઉપદ્રવ એકદમ વધી ચુકેલ જણાવ ત્યારે

સ્પર્શજન્ય તથા જરૂરજન્ય જે સાથે મિશ્રણ કરી છંટકાવ કરવાથી જીવાતોના ઉપદ્રવને નિયંત્રણમાં લઈ શકાય છે.

* ક્રાયવેપ એ ગેસ આધારીત જંતુનાશક હોવાથી ગોડાઉનમાં છુપ્યેલી જીવાતોના નિયંત્રણમાં પણ ઉપયોગી છે.

પેકીંગ : ૨૫૦ મીલી, ૫૦૦ મીલી, ૧ લિટર



વીથીયોન


ઇથીયોન ૫૦% ઈ.સી., જંતુનાશક

પ્રમાણ : ૪૦૦ થી ૫૦૦ મીલી પ્રતિ એકર

ફાયદા : * વીથીયોન એ ઓર્ગેનોફોસેફેટ સમુહનું જંતુનાશક છે.

* વીથીયોન એ ગ્રિસ, સફેદ માખી તેમજ પાન ક્ષીરી જેવી હઠીવી જીવાતોનું નિયંત્રણ કરે છે.

પેકીંગ : ૨૫૦ મીલી, ૫૦૦ મીલી, ૧ લિટર



સ્ટોના

એસિટામિડીડ ૨૦% એસ.પી., જંતુનાશક

પ્રમાણ : ૫૦ થી ૮૦ ગ્રામ પ્રતિ એકર

ફાયદા : * સ્ટોના તેના ટ્રાન્સલેમીનાર ગુણધર્મના કારણે છોડના કોઈપણ ભાગમાં

છુપાયેલી જીવાતોનું અસરકારક નિયંત્રણ કરે છે.

* સ્ટોના હંડાનાશક ગુણધર્મના કારણે ચુસિયા જીવાતોના હંડાઓનો નાશ કરે છે.

* સ્ટોના મોલોમશી, લીલા તડતડીયા, ગ્રિસ તેમજ સફેદમાખીના અસરકારક નિયંત્રણ માટે એક ઉત્તમ જંતુનાશક છે.

* સ્ટોના નિયોનિકોટીનોઇડ ચુપનું જંતુનાશક હોવાથી તેની અસરકારકતા લાંબા સમય સુધી રહે છે.

પેકીંગ : ૫૦ ગ્રામ, ૧૦૦ ગ્રામ, ૨૫૦ ગ્રામ, ૫૦૦ ગ્રામ, ૧ ડિલો



મેક્સતારા

થાયોમેથોક્સામ ૨૫% ડબ્લ્યુ.જ., જંતુનાશક

પ્રમાણ : ૪૦ થી ૬૦ ગ્રામ પ્રતિ એકર

ફાયદા : * મેક્સતારા એ બહુઉપયોગી આંતરપ્રવાહી જંતુનાશક છે.

* મેક્સતારા ટ્રાન્સલેમીનારના ગુણધર્મને લીધે છુપાયેલી જીવાતોને મારવામાં સહાયતા કરે છે.

* મેક્સતારા કપાસમાં આવતી મોલોમશી, તડતડીયા તેમજ સફેદ માખીનું લાંબા ગાળા માટે સચોટ નિયંત્રણ કરે છે.

* મેક્સતારા ડાંગરાના આવતી ભૂખરા ચુસિયા, પાનના લીલા ચુસિયાનું લાંબા ગાળાનું નિયંત્રણ કરે છે.

* મેક્સતારા બીજાપાક જેવાકે કેરી, મરચા, મગફળી તેમજ અન્ય શાકભાજમાં ચુસિયા જીવાત માત્ર ભવામણ પાત્ર છે.

પ્રમાણ : ૧૦૦ ગ્રામ, ૨૫૦ ગ્રામ, ૫૦૦ ગ્રામ



મેક્સકોન સુપર

પ્રોફેનોફોર્સ ૪૦% + સાયપરમેથીન ૪% ઈ.સી., જંતુનાશક

પ્રમાણ : ૪૦૦ થી ૬૦૦ મીલી પ્રતિ એકર

ફાયદા : * મેક્સકોન સુપર આંતર રાષ્ટ્રીય કશાનું ઉત્તમ જંતુનાશક છે.

* મેક્સકોન સુપર પાનની બસે બાજુ પ્રસરવાની શક્તિને કરાયે વરસાદમાં સરળતાથી ધોવાનું નથી.

* મેક્સકોન સુપર લીલી ઇયળો અને પાન ખાનારી ઇયળોનું ઉત્તમ નિયંત્રણ કરે છે.

* મેક્સકોન સુપર ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો જીવી કે મોલોમશી, તડતરીયા, પ્રિસ, સફેદ માખી તેમજ મીલીબજ્સ નું નિયંત્રણ કરે છે.

* મેક્સકોન સુપર ઉત્તમ ઈડા નાશક છે.

* મેક્સકોન સુપર ઉપયોગી જીવાતોને નુકસાન કરતું નથી.

* મેક્સકોન સુપર એટલે તંદુરસ્ત પાક, વધુ ફુલ, વધુ તંદુરસ્ત જંડવા, વધુ ઉત્પાદન.

પેકીંગ : ૨૫૦ મીલી, ૫૦૦ મીલી, ૧ લિટર



વીરમેટ પ્લસ

કલોરપાયર્ટોફોર્સ ૫૦% + સાયપરમેથીન ૫% ઈ.સી., જંતુનાશક

પ્રમાણ : ૪૦૦ થી ૫૦૦ મીલી પ્રતિ એકર

ફાયદા : * વીરમેટ પ્લસ સ્રથર્જન્ય, જંરજન્ય કેર તેમજ ગેસ દ્વારા

પાકાના ચૂસિયા તેમજ જંડવાની ઇયળોનું નિયંત્રણ કરે છે.

* વીરમેટ પ્લસ જીવાતોને જડપથી મારી લાંબા સમયસુધી સુરક્ષા પુરી પાડે છે.

* વીરમેટ પ્લસ જીવાતોની પ્રતિકાર શક્તિ તોડવામાં મદદ કરે છે.

* વીરમેટ પ્લસ ઇયળોની દરેક અવસ્થાપર નિયંત્રણ કરે છે.

પેકીંગ : ૨૫૦ મીલી, ૫૦૦ મીલી, ૧ લિટર



વીનડોક્સા

ઓનોક્સાકાર્બ ૧૪.૫% એસ.સી., જંતુનાશક

પ્રમાણ : ૨૦૦ મીલી પ્રતિ એકર

ફાયદા : * વીનડોક્સા લીલ ઈયળની દરેક અવસ્થા પર અસરકારક છે.

* વીનડોક્સા છંટકાવ બાદ ઈયળોનું ચાર કલાક સુધીમાં નુકસાન બંધ થાય છે.
તથા ૭ થી ૧૦ દિવસ સુધી નિયંત્રણ રહે છે. જેથી છંટકાવની સંખ્યા વધે છે.

* વીનડોક્સા વરસાદમાં સરળતાથી ધોવાનું નથી.

* વીનડોક્સા ઉચ્ચ તાપમાનમાં પણ અસરકારક રહે છે, જેથી દિવસના કોઈ પણ સમયે છંટકાવ કરી શકાય છે.

* વીનડોક્સા આઈ.પી.એમ. કાર્યક્રમ માટે શક્ષમ છે.

પેકીંગ : ૨૦૦ મીલી, ૫૦૦ મીલી, ૧ લિટર

નોવા મેક્સ

નોવેલ્યૂરોન ૧૦% ઈ.સી., જંતુનાશક

પ્રમાણ : ૩૦૦ થી ૪૦૦ મીલી પ્રતિ એકર

ફાયદા : * નોવા મેક્સ એક બાપક માન્યાનું સંપર્ક અને જઠરીય જંતુનાશક છે.

* નોવા મેક્સ લશકરી ઈયળ, લીલ ઈયળ, વીફ માનર, સફેદ માખી માટે ઘણા દેશેમાં કાપાસ, બટાટા, સૂરજમુખી જીવા પાક પર ધર્થું અસરકારક છે.

* નોવા મેક્સ ના છંટકાવ બાદ ઈયળ ૨ થી ૩ કલાકમાં ખોરાક લેવાનું બંદ કરે છે.
અને ૨ થી ૩ દિવસમાં મરી જાય છે જેથી પાકને થતું નુકસાન જલ્દી બંદ કરે છે.

* નોવા મેક્સ ઈયળના દરેક તખાકે અસરકારક છે.

* નોવા મેક્સ ઉપયોગી જીવાત અને પ્રયોગ કરનારાઓ માટે સુરક્ષાત છે.

પેકીંગ : ૧૦૦ મીલી, ૨૫૦ મીલી, ૫૦૦ મીલી



વેગન

ઇમામેઝિટન બેન્જોયેટ ૫% એસ.શ., જંતુનાશક

પ્રમાણ : ૧૦૦ ગ્રામ પ્રતિ એકર

ફાયદા : * વેગન એ તદ્દન અલગ પ્રકારનું લીલ ઈયળ, લશકરી ઈયળ તથા

લીચાફ્ટાની ઈયળોનું સચોટ નિયંત્રણ કરતી એક માત્ર જંતુનાશક છે.

* વેગન છંટકાવ બાદ ઈયળો ૨ થી ૩ કલાકમાં ખોરાક લેવાનું બંદ કરે છે.

* વેગન લાંબા સમય સુધી નિયંત્રણ કરે છે. પરિણામે ઓછો છંટકાવ ખર્ચ આવે છે.

* વેગન આઈ.પી.એમ. તથા આઈ.આર.એમ. ફિટ ઉત્પાદન છે.

* વેગન સારા પરિણામ માટે છંટકાવ દ્વારા જથ્થો બરાબર બનાવો,

પૂરતું કવરેજ કરવું તેમજ ભલામણ મુજબની માત્રાનો ઉપયોગ કરવો.

પેકીંગ : ૫૦ ગ્રામ, ૧૦૦ ગ્રામ, ૨૫૦ ગ્રામ





વેલ ગાર્ડ

બાયો ઓર્ગેનિક, જંતુનાશક

પ્રમાણ : ૧૫૦ થી ૨૦૦ મીલી પ્રતિ એક્ર

ફાયદા : * વેલ ગાર્ડ એક આર્દ્ધ જીવીક કથોરોનાશક તેમજ જંતુનાશક છે.

- * વેલ ગાર્ડ કોઈ પણ પાકમાં પાન કથીરી અને ચિપ્સ જીવી હઠીલી અને ખતરનાક જીવાતને ખુબજ અસરકારક રીતે નિયંત્રણ કરે છે.

- * વેલ ગાર્ડ એક લાંબા જાળાનું અને ઓછા જર્ખનું જીવાત નિયંત્રક છે.

પેકીંગ : ૧૦૦ મીલી, ૨૫૦ મીલી, ૫૦૦ મીલી, ૧ લીટર



વીન મેંક્સ

બાયો ઓર્ગેનિક, જંતુનાશક

પ્રમાણ : ૧૫૦ થી ૨૦૦ મીલી પ્રતિ એક્ર

ફાયદા : * વીન મેંક્સ બાયો ઓર્ગેનિક ટેકનોલોજ આધારિત ઉત્તમ પ્રકારનું ઓર્ગેનિક જંતુનાશક છે.

- * વીન મેંક્સ સ્પર્શજ્ઞન્ય તથા જરૂરજન્ય પ્રકારની બાયો ઓર્ગેનિક જંતુનાશક દવા છે.

- * વીન મેંક્સ બધાજ પ્રકારના જેણી પાકમાં આવતી ઈયણોને સંપૂર્ણ નાશ કરે છે.

- * વીન મેંક્સ છંટકાવ બાદ જીવાત ૨ થી ૩ કલાકમાં ખાવાનું બંધ કરી દે છે, અને ત્યાર બાદ ૩ દિવસમાં સંપૂર્ણ નાશ પામે છે.

- * વીન મેંક્સ દરેક પાકમાં જેવા કે કપાસ, મગફળી, તુવેર, શાકભાજ, મરચી વગેરેમાં આવતી જીવાતોનું અસરકારક નિયંત્રણ કરે છે.

પેકીંગ : ૧૦૦ મીલી, ૨૫૦ મીલી, ૫૦૦ મીલી, ૧ લીટર



ઓલેવીન

દ્રાયકોન્ટાનોલ ૦.૧% ઈ.ડિલ્યૂ., પાક વર્ધક

પ્રમાણ : ૨૫૦ થી ૩૦૦ મીલી પ્રતિ એક્ર

ફાયદા : * ઓલેવીન છોડના વિકાસ, ફળ-ફૂલના પોષણ તથા ગુણવત્તા યુક્ત ઉત્પાદનમાં મહત્વનો ભાગ બજવે છે.

- * ઓલેવીન છોડના કોષોની સંખ્યા વધારવામાં મદદ થાય છે.

- * ઓલેવીન છોડમાં જુસ્સો વધારે છે.

- * ઓલેવીન પ્રકારસ્થેપણી ડિયાને વેગ આપે છે.

- * ઓલેવીન નો છંટકાવ બી.ટી. કપાસમાં શરૂઆતની અવસ્થામાં વિકાસ માટે ખુબજ ઉપયોગી છે.

પેકીંગ : ૧૦૦ મીલી, ૨૫૦ મીલી, ૫૦૦ મીલી, ૧ લીટર, ૫ લીટર



વી-જાઇમ

દરિયાઈ વનસ્પતિક અર્ક, બાયો પ્રોડક્ટ

પ્રમાણ : ૨૦૦ થી ૩૦૦ મીલી પ્રતિ એક્ર

છંટકાવ નો સમય : પ્રથમ છંટકાવ ૫ થી ૮ પાનની અવસ્થાએ,

બીજો છંટકાવ ફૂલ-કળી આવે ત્યારે, ત્રીજો છંટકાવ ફળ બનવાના સમયે.

ફાયદા : * વી-જાઇમ છોડમાં પોષકતત્ત્વોનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે.

- * વી-જાઇમ ફૂલ-ફૂલને ખરાતો અટકાવે છે.

- * વી-જાઇમ બી.ટી. જનની કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરે છે.

- * વી-જાઇમ અધિક ઉપજ અને તારની ગુણવત્તા સુધરે છે.

- * વી-જાઇમ છંટકાવથી વધુ અને જડપી ફળ જન્ય શાખાઓ નિકળે છે.

- * વી-જાઇમ છોડની વૃદ્ધિ કરે છે.

પેકીંગ : ૨૫૦ મીલી, ૫૦૦ મીલી, ૧ લીટર, ૫ લીટર



વીમ-૯૫

ઘૂમિક એસિડ ૮૫%, બાયો પ્રોડક્ટ

પ્રમાણ : ૪૦ થી ૫૦ ગ્રામ પ્રતિ એક્ર

છંટકાવ નો સમય : છોડની દરેક અવસ્થામાં છંટકાવ કરી શકાય છે.

ફાયદા : * વીમ-૯૫ મૂળનો જડપી વિકાસ કરે છે.

- * વીમ-૯૫ ફળ-ફૂલની સંખ્યામાં વધારો કરે છે.

- * વીમ-૯૫ છોડની નભાઈ ફૂર કરે છે.

- * વીમ-૯૫ જમીનની ફળદુપતામાં વધારો કરે.

- * વીમ-૯૫ પાકની ઉપજમાં વધારો કરે.

પેકીંગ : ૧૦૦ ગ્રામ, ૨૫૦ ગ્રામ, ૫૦૦ ગ્રામ



કોપેક્સ એલ

બીજીવિડ સરફર, બાયો પ્રોક્ટસ

પ્રમાણ : છંટકાવ કરવા માટે ૭૦૦ થી ૧૦૦૦ મીલી પ્રતિ એકર

જમીનમાં આપવા માટે ૧.૫ લીટર થી ૨ લીટર પ્રતિ એકર

ફાયદા : * કોપેક્સ એલ ઉત્તમ ફુગનાશક તથા કથીરીનાશક છે.

* કોપેક્સ એલ નાઈટ્રોજનના ચયાપચયન માટે ઉપયોગી છે.

* કોપેક્સ એલ ઉત્તમ એન.પી.કે. પદ્ધીનું ચોથા કમનું મુખ્ય માઈક્રોન્યુટ્રીએન્ટ છે.

* કોપેક્સ એલ છાડનું પીળાશ પણું દૂર કરવા માટે ઉત્તમ છે.

સુસંગતતા : સરફરને અલગથી છંટકાવ કરવો હિતાવહ છે કારણ કે ઘણી વખત જંતુનાશકો સાથે મીશ્રાશ થઈ શકતું નથી.

પેટીંગ : ૫૦૦ મીલી, ૧ લીટર, ૫ લીટર

એનટેક

બાયો સ્ટીમ્યુલન્ટ, બાયો પ્રોડક્ટ્સ

પ્રમાણ : ૭૫ થી ૧૦૦ મીલી પ્રતિ એકર

ફાયદા : * એનટેક એ અનોઝુ અને અત્યંત અસરકારક એમીનો એસીડ

વિટામિન તથા પ્રોટીનનું મિશ્રણ છે.

* એનટેક ફૂલોને વધારે છે અને ફૂલોને ખરતા અટકાવે છે,

ફળની ગુણવત્તા ને સુધારે છે.

* એનટેક ફળ-કૂલની સાઇઝ, આકાર, વજન, રંગ, ચમકની સારી ગુણવત્તા કરે છે.

* એનટેક વધારે તાપમાન, ભંજ, ધીમ, જંતુઓનો પ્રક્રોપ, પુર તથા

દુકાણની સામે છાડની પ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે.

* એનટેક થી વધુ માત્રામાં ઉપજ મળે છે.

પેટીંગ : ૫૦ મીલી, ૧૦૦ મીલી, ૨૫૦ મીલી, ૫૦૦ મીલી



ટોયો

એલ-સીસ્ટીન એમીનો એસીડ, બાયો પ્રોડક્ટ

પ્રમાણ : ૫૦ મીલી પ્રતિ એકર

ફાયદા : * ટોયો એક ઉત્સેચક છે છાડમાં કાર્બોદીટ પદાર્થનું ઉત્પાદન વધારે છે

જેથી છોડના વિકાસની સાથે સાથે ફૂલ તથા ફળોનો વિકાસ કરી પાકની વૃદ્ધિ વધારે છે.

* ટોયો પાનના ખરી પડવા ઉપર નિયંત્રણ કરે છે.

* ટોયો કપાસ, મગફળી, ઘર્દ, ચોખા, મરચા, જરૂ, શાકભાજી, દ્રાક્ષ વગેરે પાકો માટે ઉપયોગી છે.

* ટોયો એ બીન જેરી છે અને પાણીમાં દ્રાવ્ય છે જેથી બીજી જંતુનાશક દવાઓ સાથે મેળવી વાપરી શકાય છે.

પેટીંગ : ૧૦૦ મીલી, ૨૫૦ મીલી, ૫૦૦ મીલી, ૧ લીટર



વી-એમીનોઝ

એમીનો એસીડ, બાયો પ્રોડક્ટ

પ્રમાણ : ૨૫૦ થી ૪૦૦ મીલી પ્રતિ એકર

ફાયદા : * વી-એમીનોઝ પાકની ગુણવત્તા તથા પાકમાં વધારો કરે છે.

* વી-એમીનોઝ કોઈપણ જાતના હાનિકારક અવશેષો પાક પર છોડનું નથી.

* વી-એમીનોઝ સામાન્ય રીતે જંતુનાશકો, ફુગનાશકો તથા

અન્ય પાક વર્ધકો સાથે ભેગવી શકાય છે.

* વી-એમીનોઝ ની ભલામણ કપાસ, શેરડી, ડાંગર, મગફળી,

દરેક પ્રકારના શકાભાજી તથા ફળ-કૂલ જેવા પાકોમાં છે.

* વી-એમીનોઝનો વપરાશ છંટકાવ દ્વારા તથા ટપક સીચાઈ દ્વારા કરી શકાય છે.

પેટીંગ : ૧૦૦ મીલી, ૨૫૦ મીલી, ૫૦૦ મીલી, ૧ લીટર



વિસ્ટીક

સ્ટીલિંગ એઝેન્ટ

પ્રમાણ : ૭૦ થી ૧૦૦ મીલી પ્રતિ એકર

ફાયદા : * વિસ્ટીક જંતુનાશક દવાનો બગાડ થતો અટકાવે છે.

* વિસ્ટીક જંતુનાશક દવાને છોડપર એક્સરાખી રીતે પ્રસરાવે છે.

* વિસ્ટીક જંતુનાશક તથા ફુગનાશક દવાને છોડની અંદર જડપથી શોખવામાં મદદ કરે છે.

* વિસ્ટીક વરસાદના સમયે જંતુનાશકોને તથા ફુગનાશકોને છોડ સાથે સહેલાઈથી ચોટાડવાનું કામ કરે છે.

છંટકાવનો સમય : પાકની કોઈપણ અવસ્થાએ કરી શકાય છે.

સુસંગતતા : જંતુનાશક, ફુગનાશક અને પ્રવાહી ખાતર સાથે મિશ્રણ કરી શકાય છે.

પેટીંગ : ૨૫૦ મીલી, ૫૦૦ મીલી, ૧ લીટર





ટોયો ગ્રેન્યૂઅલ્સ

એલ-સીસ્ટીન એમિનો એસિડ ગ્રેન્યૂઅલ્સ

પ્રમાણ : ૫ કિગ્રા પ્રતિ એકર

ફાયદા : * ટોયો ગ્રેન્યૂઅલ્સ છોડમાં કાબૂદીતા પદ્ધતિનું ઉત્પાદન વધારે છે.

* જેને કારણે છોડમાં વિકાસની સાથે-સાથે ફુલ તથા ફળનો વિકાસ થાય છે.

* ટોયો ગ્રેન્યૂઅલ્સ બી.ટી. કપાસ, ઘઉં, ડંગર, શેરડી, સોયાબીન, મગફળી,
કઠોળ, શાકભાજી, ફળો તેમજ અન્ય પાકો માટે ઉપયોગી છે.

પેકીંગ : ૫ કિગ્રા

વી-જાઈમ ગ્રન્યૂઅલ્સ

સમુદ્રીય વનસ્પતિ અર્ક, બાયો પ્રોડક્ટ

પ્રમાણ : ૮ થી ૧૫ ક્રીલો પ્રતિ એકર

વાપરવાનો સમય : પાકની વાવણી કર્યા પહેલા પાયમાં આપવું ત્યાર પછી ૨૦ થી ૨૫ દિવસે આપવું.

ફાયદા : * વી-જાઈમ ગ્રન્યૂઅલ્સ પાકનું ઉત્પાદન વધારે છે તથા ગુણવત્તા સુધારે છે.

* વી-જાઈમ ગ્રન્યૂઅલ્સ ક્રોઇપ્ષન ખાતર તથા જંતુનાશક દવા સાથે મિશ્રણ કરી શકાય છે.


* વી-જાઈમ ગ્રન્યૂઅલ્સ બીન જેરી તથા વાપરવામાં સલામત.

* વી-જાઈમ ગ્રન્યૂઅલ્સ રોગ તથા વાતાવરણની પ્રતિકુળ

અસર સામે લડવાની શક્તિમાં વધારો કરે છે.

નોંધ : વી-જાઈમ આયા પહેલા અથવા આયા બાદ તુરેત પાણી આપવું અત્યંત જરૂરી છે.

પેકીંગ : ૪ કિગ્રા, ૮ કિગ્રા



વીસ્ટિન

કાર્બન્ડજીમ ૫૦% ડલ્ફ્યુ.પી., ફુગનાશક

પ્રમાણ : ૨૫૦ થી ૩૦૦ ગ્રામ પ્રતિ એકર

ફાયદા : * વીસ્ટિન એ બહુ ફ્લક અને શોષક પ્રકારનું અસરકાર ફુગનાશક છે.

* વીસ્ટિન પાક પર રોગને આવતો અટકાવવામાં, રોગને આગળ વધતો અટકાવવામાં તથા રોગનો નાશ કરવામાં ઉપયોગી છે.

* વીસ્ટિન નો પાક પર છંટકાવ કરવામાં, બીયરણને પટ આપવામાં, ઘરુને દુબારીને રોપવામાં, મૂળના રોગો માટે જમીનમાં રેખા બાટે તેમજ ફળ-ફૂલ ઉત્પાદન લીધા બાદ ફળ-ફૂલનું ફુગથી રખણા કરવા બાટે પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે.

* વીસ્ટિન પાણના ટપકા, મૂળનો સુકારો, થડનો કોલવારો, ભૂકી છારો, કાલવરણ જેવા રોગો માટે વાપરવાની ભલામણ છે.

* વીસ્ટિન ધણા લાંબા સમયથી વપરાતું હોવા છાતાં પણ પડા પ્રતિકાર શક્તિનો વિકાસ જોવા મળતો નથી.

પેકીંગ : ૧૦૦ ગ્રામ, ૨૫૦ ગ્રામ, ૫૦૦ ગ્રામ

મેક્સકલીન

કાર્બન્ડજીમ ૧૨% + મેન્કોઝેબ ૬૩% ડલ્ફ્યુ.પી., ફુગનાશક

પ્રમાણ : ૨૫૦ થી ૩૦૦ ગ્રામ પ્રતિ એકર

ફાયદા : * મેક્સકલીન સ્પર્શજન્ય તથા શોષક પ્રકારના ફુગનાશકોનું સર્વ શ્રેષ્ઠ સંયોજન.

* મેક્સકલીન છંટપર વધારે સમય રહે છે અને ઓસ સમાન પાણીની સપાટી પર ફેલાય છે.

* મેક્સકલીન વિવિધ ફુગ સામે બહુ ઉપયોગી છે.

* મેક્સકલીન ઓછી માત્રા તેથી પર્યાવરણ માટે સુરક્ષિત છે.

* મેક્સકલીન છોડના સુકારના રોગના નિયંત્રણ માટે સર્વ શ્રેષ્ઠ છે.

* મેક્સકલીન સમાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા જંતુનાશકો સાથે સુસંગત છે.

પેકીંગ : ૧૦૦ ગ્રામ, ૨૫૦ ગ્રામ, ૫૦૦ ગ્રામ, ૧ ક્રીલો



કાયથેન એમ-૪૫

મેન્કોઝેબ ૭૫% WP

Crythane M-45

VIMAX CROP SCIENCE LIMITED



મેન્કોઝેબ ૭૫% ડલ્ફ્યુ.પી., ફુગનાશક

પ્રમાણ : ૫૦૦ થી ૮૦૦ ગ્રામ પ્રતિ એકર

ફાયદા : * કાયથેન એમ-૪૫ લસણ, ટુંગણી, મગફળી, કપાસ, જરૂ, શાકભાજી તેમજ બાગાયતી પાકોમાં આવતો ફુગજન્ય રોગનું ત્વરીત નિયંત્રણ કરે છે.

* કાયથેન એમ-૪૫ એ તીવ્ર સ્પર્શજન્ય ફુગનાશક છે.

* કાયથેન એમ-૪૫ મગફળીના ઉગસુકના રોગનું નિયંત્રણ કરે છે.

* કાયથેન એમ-૪૫ ઓછા ખર્ચમાં રોગનું નિયંત્રણ કરે છે.

* કાયથેન એમ-૪૫ વાપરવામાં આવે ત્યારે તે પાકને મેંગેનિઝ તથા જસતની ઉંડપ પૂરી પાડે છે.

* કાયથેન એમ-૪૫ સર્વ સમાન્ય રીતે વપરાતા જંતુનાશકો સાથે સુસંગત છે.

પેકીંગ : ૨૫૦ ગ્રામ, ૫૦૦ ગ્રામ, ૧ ક્રીલો




વીનટાફ +

હેકજાડોનાઝોલ 5% એસ.સી., ફુગનાશક
પ્રમાણ : ૨૫૦ થી ૩૦૦ મીલી પ્રતિ એકર
ફાયદા : * વીનટાફ + શોષક પ્રકારનું અત્યંત અસરકારક ફુગનાશક છે.
* વીનટાફ + જુદુ, કેરી, શાકભાજુ, કઠોળમાં આવતા ભૂકી છારા,
મગફળીમાં આવતા ટીકા તેમજ કપાસના પાનનાં ટ્પકાના રોગને નિયંત્રણ કરે છે.
* વીનટાફ + સરકાણાત્મક અને જડ મૂળથી રોગનો નાશ કરનારું ફુગનાશક છે.
* વીનટાફ + ઈ.સી. સંયોજનની સરખામણીમાં પાક માટે ફાયદા કારક છે.
પેકીંગ : ૨૫૦ મીલી, ૫૦૦ મીલી, ૧ લીટર, ૫ લીટર

કોપેક્સ

સફ્ટર ૮૦% ડબ્લ્યુ.ડી.જી., ફુગનાશક
પ્રમાણ : ૪૦૦ થી ૫૦૦ ગ્રામ પ્રતિ એકર
ફાયદા : * કોપેક્સ એક સરખા અની સૂભકાણ વાળું તત્કાલ નિયંત્રણ કરતું ફુગનાશક છે.
* કોપેક્સના નાના-નાના કષા જલ્દીથી બાધ્ય બની ફુગની કોખીકામાં પ્રવેશ કરી
કુગનું તત્કાલ નિયંત્રણ કરે છે.
* કોપેક્સના કષોનું વિધટન ધીમે-ધીમે થતું હોવાથી ફુગ ઉપર લાંબા સમયનું
નિયંત્રણ મળે છે.
* કોપેક્સ કપાસના પાકમાં છંટકાવથી કપાસના તારની ગુણવત્તા તથા
લંબાઈ વધારવામાં મદદરૂપ થાય છે.
* કોપેક્સ મગફળી, ચાયડો, સોયાબીન જેવા તેલી પાકોમાં છંટકાવ કરવાથી
દાઢ તથા તેલની માત્રામાં વધારો થાય છે.
* કોપેક્સ અત્યંત સૂભ્ર કષા વાળું હોવાથી ઉત્તમ સ્પર્ધાય કશીરી નાશક ગુણ ધરાવે છે.
* કોપેક્સ ઘર્ટ તથા ધાન્ય પાકોમાં ઝૂંઝી નીકળતી અવસ્થાએ છંટકાવ કરવાથી ઉત્પાદનમાં વધારો થાય છે.
પેકીંગ : ૫૦૦ ગ્રામ, ૧ ક્રીલો



પેન્ડિ કલીન

પેન્ડિમિથેલિન ૩૦% ઈ.સી., નિદામણનાશક
પ્રમાણ : ૮૦૦ મીલી પ્રતિ એકર રેતાળ જમીન માટે, ૧ લીટર પ્રતિ એકર કાળી જમીન માટે
છંટકાવનો સમય : નિદામણના અંકુર ફુટવાનાં સમયે અથવા તે પહેલાં
ફાયદા : * પેન્ડિ કલીન ઉપયોગથી પાક અને નિદામણનું નિયંત્રણ કરતું હોવાથી રોગ અને જીવાતો ઓછા થાય છે.
* પેન્ડિ કલીન શરૂઆતથી નિદામણનું નિયંત્રણ કરતું હોવાથી રોગ અને જીવાતો ઓછા થાય છે.
* પેન્ડિ કલીન પાક અને નિદામણ ઉગતા પહેલાં વર્પતું હોવાથી પાક માટે એકદમ સુરક્ષિત છે.
પેન્ડિ કલીન વાપરવાની રીત : (૧) જમીન પેરીને સારી રીતે તેયાર કરો.
(૨) પાણા બીજનું વાવેતર કરો.
(૩) પીયત આપો.
(૪) વાવેતર પણી બે દિવસની અંદર જમીન માં બેજ હોય ત્યારે પેન્ડિ કલીન નો છંટકાવ કરો.
(૫) પેન્ડિ કલીન ના છંટકાવ માટે હંમેશા ફ્લેટફેન અથવા ફ્લેટજેટ નોજલ નો ઉપયોગ કરો.
(૬) એક એકરમાં ૨૦૦ લીટર પાકીનો ઉપયોગ કરો.
પેકીંગ : ૫૦૦ મીલી, ૧ લીટર, ૫ લીટર



ગ્લાયકેર

ગ્લાયફોસેટ ૪૧% એસ.એલ., નિદામણનાશક

પ્રમાણ : ૧૦ થી ૧૫ મીલી પ્રતિ ૧ લીટર પાણીમાં અથવા ૧.૫ થી ૨.૨૫ લીટર પ્રતિ એકર

ફાયદા : * ગ્લાયકેર બીજા પસંદગીનું ઉગેલા નિદામણોનો નાશક કરનારુ નિદામણનાશક છે.

* ગ્લાયકેર શોખક પ્રકારનું નિદામણનાશક હોવાચી નિદામણના છોડમાં શોખાઈ નિદામણોનો જડ-મૂળ થી નાશ કરે છે.

* ગ્લાયકેર દરેક પ્રકારની લીલી વનસ્પતિનું નિયંત્રણ કરે છે.

* ગ્લાયકેર ધરો તેમજ ચીઢાના નાશક માટે એક ઉત્તમ નિદામણનાશક છે.

* ગ્લાયકેર નો ઉપયોગ ઉભા પાકમાં પણ કરી શકાય છે પરંતુ મુખ્ય પાક પર ગ્લાયકેર નો છંટકાવ ન થાય તેની ખાસ કાળજી લેવી અથવા સાધેતી માટે હુડનો ઉપયોગ અવસ્થા કરવો.

* ગ્લાયકેર જ મીનમાં પડતાજ નિષ્ઠિય થઈ જાય છે પરિણામે જમીન તથા પર્યાવરણ માટે સુરક્ષિત છે.

ગ્લાયકેર વાપરવાની રીત : ગ્લાયકેર એકદમ શુદ્ધ ક્ષાર વગરના ૧૫ લીટર પાણીમાં ૨૨૫ મીલી ઉમેરો.

ત્યાર બાદ વધારે સારા પરીક્ષામ માટે તેમાં ૨૫૦ ગ્રામ એમોનિયમ સલ્ફેટ મિશ્રણ કરો.

આ રીતે તૈયાર થયેલા ગ્લાયકેરના દ્રાવકણો બધાજ પ્રકારના લીલાછમ અવસ્થાના નિદામણોપર છંટકાવ કરવો.

પેકીંગ : ૨૫૦ મીલી, ૫૦૦ મીલી, ૧ લીટર, ૫ લીટર

ઇટીલા

પ્રિટિલાકલોર ૫૦% ઈ.સી., નિદામણનાશક

પ્રમાણ : ૫૦૦ મીલી પ્રતિ એકર

ફાયદા : * ઇટીલા એ નિદામણને ઉગતા પહેલાંજ નિયંત્રણ કરતું ડાંગરના પાક માટેનું પસંદગીનું નિદામણનાશક છે.

* ઇટીલા એ ડાંગરના પાકમાં થતા પણોળા પાન વાળા તથા સંકડા પાન વાળા વર્ગના નિદામણનું ઉગતા સમયે જ નિયંત્રણ કરે છે.

* ઇટીલા એ વપરાશ પછી ૩૦ થી ૪૫ દિવસ જેટલા લાંબા સમય સુધી નિદામણનું નિયંત્રણ કરે છે.

* ઇટીલા માં રહેલ સક્રિય તત્ત્વ નો ડાંગર સંશોધન કેન્દ્રો દ્વારા ભલામણ થયેલ છે.

ઇટીલા વાપરવાની રીત : ડાંગરની ફેર રોપની કથાના ત થી ૪ દિવસની અંદર ક્યારીમાં સપ્રમાણ

સ્થિર પાણી ભરેલું હોય ત્યાર ફલેટફેન અથવા ફલેડજેટ નોઝલ થી છંટકાવ કરવો.

છંટકાવ કર્યી બાદ ૨ થી ૩ દિવસ નવું પાણી ક્યારીમાં ઉમેરવું નહીં.

અથવા ડાંગરની ફેર રોપની કથાના ત થી ૪ દિવસની અંદર ક્યારીમાં સપ્રમાણ સ્થિર પાણી ભરેલું હોય ત્યારે ૩૦ કિલો રેતીમાં ઉપરોક્ત પ્રમાણ મુજબ ઇટીલા ભેગવી એક સરખી રીતે ક્યારીમાં પુખવું.

પેકીંગ : ૫૦૦ મીલી, ૧ લીટર



કેઝીલ

પેરાક્વેટાકલોરોચેડ ૨૪% એસ.એલ., નિદામણનાશક

પ્રમાણ : ૫ મીલી પ્રતિ લીટર પાણી અથવા ૭૫૦ મીલી પ્રતિ એકર

ફાયદા : * કેઝીલ બધાજ પ્રકારના નિદામણોનું વિશ્વાસ સાથે જડપી નિયંત્રણ કરે છે.

* કેઝીલ સ્પર્ધ ક્રિયા દ્વારા નિદામણને મારતું બીજા પસંદગી યુક્ત નિદામણનાશક છે.

* કેઝીલ નિદામણો ઉપર છંટકાવના થોડી મિનીટોમાંજ અસર શરૂ કરે છે.

* કેઝીલ જડપી દ્વારા થવાની ડિયાના કારણે વરસાદી ધોવાઈ જતું નથી.

* કેઝીલ જ મીન માટે બીલુલુલ સલામત છે તથા જમીનમાં પડતાજ તે નિષ્ઠિય થઈ જાય છે પરિણામે પાણી અને પર્યાવરણ બન્ને માટે પણ સુરક્ષિત છે.

* કેઝીલ નો છંટકાવ બીજમાંથી નીકળતા નિદામણો ત થી ૪ પાનના થાય તે અવસ્થાએ કરવાથી શ્રેષ્ઠ પરિણામ મેળવી શકાય છે.

* કેઝીલ ઉભા પાકોમાં પાક ઉપર ન પડે તે રીતે હુડથી છંટકાવ કરી નિદામણ નિયંત્રણ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ છે.

પેકીંગ : ૫૦૦ મીલી, ૧ લીટર, ૫ લીટર



નોંધ : રોગ છુવાત, નિદામણની માત્રા, પાકની અવસ્થા, વાતાવરણની પરિસ્થિતિ વળેને આનમાં રાખીને વિવિધ ઉત્પાદનો માટે નિર્દેશ કરેલી માત્રામાં પરિવર્તન થઈ શકે છે.

કાનૂની યેતવણી : આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ અમારા કાનુનું બધારનો હોવાથી ઉત્પાદનની અક્સરાત્માં કુશળતા સિવાય અમો ઓર્ઝિપણ પ્રકારની જવાબદી લઈ શકતા નથી.



VIMAX CROP SCIENCE LIMITED

D-87, Kuvadva GIDC, Nr. National Highway 8-B,
RAJKOT - 360 003. GUJARAT (INDIA)

www.vimacropscience.com • Email- info@vimacropscience.com • Customer Care No : +91 99255 11166

વિમેક્સ કોપ સાયન્સ લીમિટેડ

મી-૮૭, કુવાડવા અ.આર્ટ.ડી.સી., નોશનલ હાઇવે ૮-બી પાસે, રાજકોટ -૩૬૦ ૦૦૩. ગુજરાત (ઇન્ડિયા)